


- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP14-1~51をご覧ください。
- CADデータ (DXF/DWG) でご依頼いただくと**5%割引**、リピート注文品は更に**5%割引**致します。



- 空気の流れを考慮し、カバー下側 (両面) とシャーシ上側 (片面) に放熱穴を配置しました。
- 側面に放熱穴が開いているのでホコリが入りにくい設計です。
- 裏面導通処理のアルミ板に順次切替えを致します。内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。

※ 製品の内面 (導通処理面) は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。




構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1100P	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
3	取付ビス (トラスM3×5)	4	真ちゅう	ニッケルメッキ
	ワッシャー (M3用)	4	真ちゅう	ニッケルメッキ


- カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

外觀寸法図

■下記図面は代表共通図です。
各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



放熱穴部詳細図



放熱穴数

型番	カバー	シャーシ
MBH10- 9-12	24個×2面	36個
MBH12-10-16	36個×2面	42個
MBH15-12-20	44個×2面	72個
MBH18-14-23	56個×2面	88個
MBH21-16-26	60個×2面	130個
MBH24-18-29	72個×2面	150個

型番・寸法・標準価格

■型番を変更致しました。寸法の変更はありません。詳細は下記表でご確認下さい。


型番	W	H	D	a	b	c	d	e	f	g	h	板厚	自重 (g)	標準価格	従来型番
MBH10- 9-12	100	90	120	64.5	14	11.5	77	21.5	77	10	5	1.0	190	▲1,380	MBH100912
MBH12-10-16	120	100	160	71	14	14.5	91	20.5	119	10	5	1.0	265	▲1,920	MBH121016
MBH15-12-20	150	120	200	84	21	15.5	119	26.5	147	10	5	1.2	476	▲2,900	MBH151220
MBH18-14-23	180	140	230	104	21	16.5	147	20.5	189	10	5	1.2	655	▲3,160	MBH181423
MBH21-16-26	210	160	260	117	28	17.5	175	28.5	203	12	6	1.5	1,068	▲4,610	MBH211626
MBH24-18-29	240	180	290	137	28	18.5	203	22.5	245	12	6	1.5	1,354	▲6,250	MBH241829

▲は値上げした製品です。

オプション部品 (別売)



ゴム足
B・A-P・TPシリーズ
P13-7、10



ヘキサロピュラビス
MR3-5Z
P13-46



導通ビス
EV3-5S
P13-47



貼付ボス
T-600・T-700・ASRシリーズ
P13-3

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

機板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


T-600

M3インサートナット入り貼付ボス



- 両面テープにより容易に貼り付けできる貼付ボスです。ボスのないケース・ボックスに基板やシャーシを取付ける事ができます。
- 取付けの際は貼り付ける面のゴミを取り除き、脱脂洗浄を行って下さい。
- 1度貼り付けた両面テープは再度貼り付けることは出来ません。

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



テクニカルデータ	
締付トルク : 0.4N・m(推奨)	


型番・標準価格

■ 材質 / 色 : ABS (UL94HB) / ブラック

型番	自重 (g)	入数	標準価格 / 袋
T-600	2.6 (1個)	10 / 袋	660


T-700

M4インサートナット入り貼付ボス



- 両面テープにより容易に貼り付けできる貼付ボスです。ボスのないケース・ボックスに基板やシャーシを取付ける事ができます。
- 取付けの際は貼り付ける面のゴミを取り除き、脱脂洗浄を行って下さい。
- 1度貼り付けた両面テープは再度貼り付けることは出来ません。

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



テクニカルデータ	
締付トルク : 0.81N・m(推奨)	

型番・標準価格

■ 材質 / 色 : ABS (UL94HB) / ナチュラル


型番	自重 (g)	入数	標準価格 / 袋
T-700	2.6 (1個)	10 / 袋	720

ASR SERIES

貼付ボス



- M3タッピングビス固定用の貼付ボスです。基板取付けの際はタッピングビスEM-3、EM-3-6をご利用下さい。(P1-124)
- 取付けの際は貼り付ける面のゴミを取り除き、脱脂洗浄を行って下さい。
- 1度貼り付けた両面テープは再度貼り付けることは出来ません。



型番・寸法・標準価格

■ 材質 / 色 : ナイロン66 (UL94V-2) / ナチュラル

型番	H	h	自重 (g)	入数	標準価格 / 袋
ASR- 5	5.1	3.1	0.9 (1個)	10 / 袋	310
ASR- 6	6.4	4.4	1.0 (1個)	10 / 袋	310
ASR- 7	7.2	5.1	0.9 (1個)	10 / 袋	310
ASR- 8	8.1	6.3	0.9 (1個)	10 / 袋	310
ASR- 9	9	7	1.0 (1個)	10 / 袋	310
ASR-11	11	9	1.0 (1個)	10 / 袋	310
ASR-13	12.7	10.7	1.2 (1個)	10 / 袋	310
ASR-14.5	14.7	12.8	1.1 (1個)	10 / 袋	350
ASR-16	15.9	13.9	1.3 (1個)	10 / 袋	370
ASR-19	19.1	17.1	1.4 (1個)	10 / 袋	370

テクニカルデータ

締付トルク : 0.4N・m(推奨)

型番目次 / Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ステンレス ボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド

アルミフレーム/ヒートシンク ケース

アルミサッシ ケース

メタル ケース

フリーサイズ ケース/フリーサイズ パネル

ラックケース/サブラック

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ / 機構部品

カスタム製品

技術資料/各種ご案内


B SERIES

貼付ゴム足・成型タイプ



■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

- 接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。
- 合成ゴムは長期間経過すると色が移行しますのでご注意ください。



■ 材質：合成ゴム

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	H	色	入数	標準価格 / 袋
B 6-2	6	5	1.8	ブラック	10/袋	120
B 8-4	8	7.7	3.5	ブラック	10/袋	120
B10-4	10	9.2	4.2	ブラック	10/袋	120
B11-3	10.8	10.2	3	ブラック	10/袋	130
B11-5	11	9.6	5	ブラック	10/袋	130
B12-4	12.7	10	3.8	ブラック	10/袋	160
B15-5	15.4	14.8	5.1	ブラック	10/袋	160
B16-7	16	13	7	ブラック	10/袋	180
B19-4	19	15.8	4.2	ブラック	10/袋	180
B21-7	21	17	7	ブラック	10/袋	180
B23-5	22.8	22.4	5	ブラック	10/袋	290
B26-11	26	20	11	ブラック	10/袋	340
B 6-2G	6	5	1.8	グレー	10/袋	140
B11-3G	10.8	10.2	3	グレー	10/袋	140
B15-5G	15.4	14.8	5.1	グレー	10/袋	180
B21-7G	21	17	7	グレー	10/袋	220
B26-11G	26	20	11	グレー	10/袋	360

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス


アクセサリ
機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

B-P SERIES

貼付ゴム足・型抜きタイプ



■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

型番・寸法・標準価格

■ 材質 / 色：合成ゴム / ブラック

型番	A	入数	標準価格 / 袋
B-P21	10	10 / 袋	120
B-P22	20	10 / 袋	170
B-P23	15	10 / 袋	140

型番・寸法・標準価格

■ 材質 / 色：合成ゴム / ブラック

型番	A	B	入数	標準価格 / 袋
B-P31	28	16	10 / 袋	360
B-P32	46	26	10 / 袋	510

■ 合成ゴムは長期間経過すると色が移行しますのでご注意ください。

TB SERIES

丸型貼付ゴム足



■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

型番・寸法・標準価格

■ 材質：合成ゴム

● ブラック	型番	A	H	入数	標準価格 / 袋	
	● ホワイト (W) ● ホワイトグレー (G)				ブラック	ホワイト (W) ホワイトグレー (G)
TB- 7	—	6.7	4.2	10 / 袋	100	—
TB- 8	NEW TB- 8W	8	2.6	10 / 袋	100	100
TB-10	—	10	2.8	10 / 袋	100	—
TB-12	NEW TB-12W	11.3	5.6	10 / 袋	100	120
TB-14	—	14	8	10 / 袋	130	—
TB-16	NEW TB-16W	15.9	8	10 / 袋	170	250
TB-21	—	21.6	8.5	10 / 袋	300	—
TB-27	TB-27G	27.8	7.4	10 / 袋	360	360

- 接着テープ付の半球型ゴム足です。
- 合成ゴムは長期間経過すると色が移行しますのでご注意ください。

SF SERIES

低価格 角型貼付ゴム足




- 接着テープ付の角型ゴム足です。
- 合成ゴムは長期間経過すると色が移行しますのでご注意ください。

型番・寸法・標準価格

■ 材質/色：合成ゴム/ブラック

型番	A	B	H	C	D	入数	標準価格/袋
SF11-3	10.5	10.5	2.5	8.6	8.6	10/袋	130
SF13-4	12.7	12.7	3.5	9	9	10/袋	140
SF13-6	12.7	12.7	6	7	7	10/袋	160
SF20-8	20	20	7.6	14	14	10/袋	260



SJ-P SERIES

ポリウレタン製角貼付ゴム足





- ゴム系の感圧性接着剤を使用しており、接着強度が非常に強いゴム足です。
- 色移行しにくいポリウレタン製です。

型番・寸法・標準価格

■ 材質/色：ポリウレタン/ブラック

型番	A	B	H	C	D	入数	標準価格/袋
SJ-P5007	10.4	10.4	2.5	7.5	7.5	10/袋	220
SJ-P5008	12.7	12.7	3	9.5	9.5	10/袋	230
SJ-P5018	12.7	12.7	5.8	7	7	10/袋	310
SJ-P1004	15	15	4.5	10	10	10/袋	340
SJ-P5023	20.6	20.6	7.6	12.7	12.7	10/袋	550
SJ-P1011	15.5	5.5	2	4.5	14.5	10/袋	260



SJ-P1011

TN-27

長丸貼付ゴム足




- 感圧性接着剤付付ですので、裏紙を剥がして任意の位置に取付けが可能です。
- 合成ゴムは長期間経過すると色が移行しますのでご注意ください。

型番・標準価格

■ 材質/色：合成ゴム/ブラック

型番	入数	標準価格/袋
TN-27	10/袋	170




B-P SERIES

ビス止ゴム足

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



- 強く締付けてもビスが食込まないワッシャー有りタイプと低価格なワッシャー無しタイプを用意しております。
- 取付ビスは別途ご購入下さい。
- 合成ゴムは長期間経過すると色が移行しますのでご注意ください。



B-P1S、P1M、P1L、P2S、P4、P5

B-P1、P2、P3

型番・寸法・標準価格

■ 色：ブラック

型番	A	B	H	a	b	h	ワッシャー組込	材質	入数	標準価格 / 袋
B-P1S	11.5	8.4	7.2	3.4	5.7	3.2	有り	合成ゴム	10/袋	190
B-P1M	15	15	4	3.5	7.4	2.2	有り	合成ゴム	10/袋	220
B-P1	15	13	7.7	3	6	4.2	無し	合成ゴム	10/袋	140
B-P1L	16	13	7.8	3	6	3.7	有り	合成ゴム	10/袋	250
B-P2S	18	15	11	3	6	5	有り	合成ゴム	10/袋	370
B-P2	19	15	8	3	6	4.5	無し	合成ゴム	10/袋	160
B-P3	22	18	13	3	7.5	7	無し	合成ゴム	10/袋	180
B-P4	32	26	20	5	15	10	有り	EPDM	10/袋	600
B-P5	32	28	15	5	14	10	有り	EPDM	10/袋	500

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


B-P SERIES

差込ゴム足

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



- 筐体に穴を開け、差し込んで取付けるタイプのゴム足です。
- 合成ゴムは長期間経過すると色が移行しますのでご注意ください。



B-P10

B-P10S、P11、P12

B-P13、P14、P15

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	H	C	D	L	M	材質	色	入数	標準価格 / 袋
B-P10S	8	8	2	5	5.6	0.9	3	シリコン(UL94V-0)	ブラック	10/袋	140
B-P10	—	11	3	6.3	7.6	1.6	4	シリコン(UL94V-0)	ブラック	10/袋	160
B-P11	11	13	4.5	5.5	7	1	4	合成ゴム	ブラック	10/袋	140
B-P12	15	17	4.5	5.5	7	1	4	合成ゴム	ブラック	10/袋	180
B-P13	R3	12	3	5	7	1.6	4	EPDM	ブラック	10/袋	200
B-P14	R4	14	4	6	9	1.6	5	EPDM	ブラック	10/袋	240
B-P15	R4	16	4	8	11	1.6	5	EPDM	ブラック	10/袋	250

A-P SERIES


エラストマ製プラフット




■ エラストマ樹脂製の足です。

■ 色移行しない材質です。

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



A-P1~A-P5



A-P6

型番・寸法・標準価格

■ 材質/色：エラストマ/ブラック

型番	A	B	H	C	D	E	入数	標準価格/袋
A-P1	9.4	10.8	4	3.3	6.8	2	10/袋	160
A-P2	13.4	14.2	5.5	3	8	3.5	10/袋	130
A-P3	14	15	9	4	9.5	6	10/袋	170
A-P4	20	21	8	4	8.2	5	10/袋	220
A-P5	20	24	14	5.5	8.6	8	10/袋	290
A-P6	36	40	19	4.5	9	7.5	10/袋	▲770

▲は値上げした製品です。

TP SERIES

スナップインプラフット




■ ピンを差し込むだけで簡単に取付けできます。

■ エラストマ樹脂製の足です。

■ 色移行しない材質です。

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



型番・寸法・標準価格

■ 材質/色：(本体) LDPE・(ピン) PP/ブラック

型番	A	B	H	取付穴径	取付板厚	入数	標準価格/袋
TP-1	12	12.7	4.4	5	1.0~2.0	10/袋	▲180
TP-2	15	15.7	4.4	5	1.0~2.0	10/袋	▲220
TP-3	17.2	19.2	7.9	8	0.8~1.2	10/袋	220
TP-4	18	20	10	8	1.0~2.5	10/袋	220
TP-5	19.8	20.8	6.4	8	1.0~2.5	10/袋	220
TP-6	19.5	23.7	13.7	8	1.0~2.5	10/袋	250
TP-7	26.5	29.4	15	10	1.0~3.5	10/袋	370

▲は値上げした製品です。


TM SERIES

パッド付プラフット




■ 底部に滑り止めパッドが付いた樹脂製の足です。

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



TM-1, TM-2



TM-1S, TM-3

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	H	C	D	E	F	本体材質	パッド材質	色	入数	標準価格/袋
TM-1S	15.9	19.5	6.3	7	5.8	4	2.3	ABS (UL94HB)	シリコン	ブラック	10/袋	260
TM-1	20	21.8	10	7.2	8.5	3.5	4.5	ABS (UL94HB)	EVA	ブラック	10/袋	260
TM-2	20	21.8	15	7.2	13.5	3.5	4.5	ABS (UL94HB)	EVA	ブラック	10/袋	300
TM-3	25	30	7.8	8.1	6.8	3.3	2.7	ABS (UL94HB)	EVA	ブラック	10/袋	▲470


▲は値上げした製品です。

MR SERIES

ヘキサロビュラ穴付取り外し防止ビス



- 通信機器用の特殊ビスや取外し防止用ビスとしてご利用下さい。
- 締付け、取外しには専用ドライバーが必要です。
- ヘキサロビュラとは、トルクスネジと同形状のネジでISO規格、JIS規格での名称です。



*注: MR1.6-6S、MR-2S、MR2.6-10□、MR3-14□・MR3-5Z□はヘッド中心部のピンはありません。

型番・寸法・標準価格

型番	M	L	ヘキサロビュラ穴番号	形状	材質	表面処理	適応機種	入数	標準価格 / 袋
MR2.6-10S*	2.6	10	T 8	皿 タッピングビス	鉄	ニッケルメッキ	TW/TWN4-2-5・4-2-6・4-2-8・5-2-5・5-3-5・5-2-7・5-3-7・5-4-7・8-2-8・8-4-8	20 / 袋	260
MR2.6-10B*	2.6	10	T 8		鉄	三価黒クロメート	TWF4-2-5・5-2-5・5-3-5・5-2-7・5-3-7・5-4-7	20 / 袋	290
MR2.6-14S	2.6	14	T 8		鉄	ニッケルメッキ	MX/MXA/MXB/MXF (M2.6サイズ)	20 / 袋	290
MR2.6-18S	2.6	18	T 8		鉄	ニッケルメッキ	TW/TWN7-2-11・7-4-11・7-5-11 TWF7-2-11・7-4-11・7-5-11・8-2-8・8-4-8 LCT/LCS/LC115-N・F2・F3・LCE115-N 145S-N・F6	20 / 袋	290
MR3 -14S*	3	14	T10		鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115H-N・F2・F3・M2・9V 135-N・F4・M2・M3・9V 135H-N・F4・M2・M3・9V 145-N・F6・M2・M4 145H-N・F6・M2・M4 165-N・M4・165H-N・M4 LCE115H-N・135-N・145H-N・165H-N	20 / 袋	240
MR3 -14B*	3	14	T10	鉄	三価黒クロメート	TW/TWN (M3サイズ) TWF (M3サイズ) MX/MXA/MXB/MXF (M3サイズ)	20 / 袋	180	
MR - 1S	3	5	T10	皿ビス	鉄	ニッケルメッキ	UC	20 / 袋	180
MR - 1B	3	5	T10		鉄	三価黒クロメート	UC・UCY	20 / 袋	180
MR - 2S*	3	10	T10		鉄	ニッケルメッキ	HEN	20 / 袋	160
MR -11S	3	5	T10	トラスビス	鉄	ニッケルメッキ	SL・YM・TS・MB・CU	20 / 袋	180
MR -11B	3	5	T10		鉄	三価黒クロメート	SL	20 / 袋	180
MR2.5- 8ST	2.5	8	T 8	バインドビス	ステンレス	無処理	WP8-8-2・8-10-2・9-13-3・10-10-3・11-15-3・13-18-3/WVCシリーズ	20 / 袋	370
MR2.5-16ST	2.5	16	T 8		ステンレス	無処理	WP8-8-4・8-10-4・9-13-4・10-10-4・11-15-4・13-18-5	20 / 袋	470
NEW MR3 -8ST	3	8	T10		ステンレス	無処理	WP15-15-4・15-15-6・15-21-4・15-21-6・20-20-5・20-20-7・20-28-5・20-28-7	20 / 袋	450
MR1.6- 6S*	1.6	6	T 3	ナベ タッピングビス	鉄	ニッケルメッキ	CSS・CS	20 / 袋	310
MR2.5- 8PS	2.5	8	T 8		鉄	ニッケルメッキ	PF/PFF/PFE (M2.5サイズ)	20 / 袋	220
MR2.6-12PS	2.6	12	T 8		鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115-F2・F3 145S-F6	20 / 袋	290
MR2.6-14PS	2.6	14	T 8		鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115H-F2・F3・M2・9V 135-F4・M2・M3・9V 135H-F4・M2・M3・9V 145-F6・M2・M4 145H-F6・M2・M4 165-M4・165H-M4	20 / 袋	290
MR3 - 8PS	3	8	T10		鉄	ニッケルメッキ	PF/PFF/PFE (M3サイズ)	20 / 袋	280
MR -41B	3	12	T10	ナベビス	鉄	三価黒クロメート	PR	20 / 袋	180
MR3 - 5ZS*	3	5	T10	座付丸皿ビス	鉄	ニッケルメッキ	OS・WO・POS・FC・FCH・HY・HS・CH・HYR・HYRH・YER・YM (M3サイズ)・MB (MB-S1以外)・MBH・MBC・TS・CF	20 / 袋	420
MR3 - 5ZB*	3	5	T10		鉄	三価黒クロメート		20 / 袋	420

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

機板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
機構部品

カスタム製品




技術資料/
各種ご案内

EV3-5S

導通ビス



導通製品



使用例

■ビスの裏側に突起が出ておりますので当社製品のアルマイト処理やアルミ塗装材の表面のアルマイト層や塗膜層を削り、材料の素地と接触させます。各種様々な製品にご利用いただけます。

型番・寸法・標準価格

型番	M	L	材質	表面処理	適応ケース	入数	標準価格 / 袋
EV3-5S	3	5	鉄	ニッケルメッキ	YM・MB他	20 / 袋	180

PLS・MTS・PM SERIES

落下防止用スリーブ・ビス


PLS-1□ (樹脂スリーブ)

MTS-1 (メタルスリーブ)


MTS-2 (メタルスリーブ)

取付穴加工図

PLS-1, MTS-1



MTS-2



型番・寸法・標準価格 スリーブ

型番	M	材質	色 / 表面処理	入数	標準価格 / 袋
PLS-1G	2.5	POM	ホワイトグレー	50 / 袋	1,000
PLS-1B	2.5	POM	ブラック	50 / 袋	1,000
⚡ MTS-1	2.5	鉄	亜鉛メッキ	8 / 袋	1,030
⚡ MTS-2	2.5	ステンレス	パシパート処理	10 / 袋	910

⚡マークは導通製品です。


PM-1□、PM-2□



型番・寸法・標準価格 ビス

型番	材質	表面処理	L	A	B	使用ドライバー	入数	標準価格 / 袋
PM-1B	鉄	三価黒クロメート	10	4	1.5	#1	50 / 袋	390
PM-1S	鉄	クロムメッキ	10	4	1.5	#1	50 / 袋	390
PM-2B	鉄	三価黒クロメート	11	5	2	#2	50 / 袋	710
PM-2S	鉄	ニッケルメッキ	11	5	2	#2	50 / 袋	630

PM-1□・PM-2□



型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド

アルミフレーム/ヒートシンクケース

アルミサッシケース

メタルケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース/サブラック

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ / 機構部品

カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内